



CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO HOSPITALAR VINIL (PVC)

Nossas cortinas são desenvolvidas sob alto padrão de qualidade e atendem rigorosamente às normas da legislação brasileira, como por exemplo, as normas da Anvisa (RDC 50). Além disso, possuem em sua composição tratamento bactericida, fungicida e retardante de chamas, facilitando assim o processo de higienização.

MATERIAL

- Ilhoses em latão niquelado;
- Não enferrujam;
- Tela em poliéster;
- Acabamento de qualidade.

COMPOSIÇÃO

- Resina de PVC;
- Plastificante;
- Óleo de Soja Epoxidado;
- Estabilizante;
- Aditivo Anti Fungo;
- Aditivo Anti-chamas;
- Carbonato de Cálcio;
- Pigmento para PVC.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Atóxico, inerte e seguro;
- Resistente a ação de fungos, bactérias, insetos e roedores;
- Resistente à maioria dos reagentes químicos;
- Isolante térmico, elétrico e acústico;
- Sólido e resistente a choques;
- Resistente às intempéries (sol, chuva, vento e maresia);
- Vinil 0,40 mm de espessura;

ESTRUTURAÇÃO

- Composto por tela superior 100% Poliéster até (1,20)
- Na parte inferior vinil

CORES

(Permanentes, não desbotam)

Branco



Bege




Azul



Verde



DESENHO TÉCNICO



CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO HOSPITALAR VINIL PVC

LAUDOS TÉCNICOS

- ASTM D3722;
- ASTM D6413;
- ASTM D5034;
- AATCC 76.

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS

- Antimicrobiano;
- Método de Teste AATCC 147 e ISSO 22196.

SUSTENTABILIDADE

- Aproveitamento total da Matéria-prima na extrusão ODS 9.4);
- Alto aproveitamento na fabricação do produto (ODS 9.4);
- Utiliza matérias primas locais (ODS 11.c);
- PVC tem fácil reciclabilidade (ODS 12.4).



RASTREABILIDADE

- Possuem identificação (marca d'água)
- Etiquetas de identificação.

GARANTIA

- Nossa garantia, exceto por mal-uso, é de 2 anos.

MANUTENÇÃO



Lavar somente a mão



Não Alvejar



Proibido usar secadora



Secagem em varal a sombra



Não passar ferro



Não limpar a seco

- Apenas é necessário limpar com detergentes de roupas leves, enxaguar com água morna e secar.

